

SELLOS POSTALES

"Orquídea - Comparettia Moroniae"

Tiraje	5,000 Sellos Postales
Valor Facial	S/ 4.00
Formato	Estampilla
Dimensiones	40 mm x 30 mm
Dentado	13 1/2
Impresión	Policromía en Offset
Imprenta	Cartor
Diseño	Jorge Luis Anci Alvarado
Fotografía	Erica Morón de Abad



Serpast
El Correo del Perú

Colección Filatélica
2024

Serpast
El Correo del Perú

Comparettia moroniae Orquídea Epífita



Filatelia



COMPARETTIA MORONIAE
D. E. BENNETT &
CHRISTENSON 2007

La *Comparettia moroniae* es una planta del filo Streptophyta, perteneciente a la familia de las orquídeas, descubierta por la peruana Érica Morón y su esposo cerca de Tingo María, Huánuco, Perú, en 2007. Morón envió las fotos tomadas de la orquídea en su hábitat a los profesores David Bennett y Eric Christenson, quienes realizaron la descripción científica y la nombraron *Comparettia moroniae* en honor al primer apellido de Érica Morón. Esta dedicatoria también se dio porque ella había encontrado previamente la *Maxillaria mirabilis* (redescubierta) en otra zona de Amazonas, una especie que había sido descrita científicamente, pero que se consideraba extinta porque no se la había vuelto a observar. Este reconocimiento a Morón fue publicado en una revista científica de Australia.

El género *Comparettia* consta de siete especies que se distribuyen desde México y el Caribe hasta Bolivia. Actualmente, en el Perú se conocen tres especies del género *Comparettia*: *Comparettia falcata*, *Comparettia peruviana* Schltr., *Comparettia speciosa* Reichb. f., y ahora compartimos la cuarta especie: *Comparettia moroniae*. Esta es una epífita de tamaño miniatura, con pseudobulbos oblongos comprimidos de color púrpura parduzco. Posee tallos de hasta 60 cm de altura, envueltos por dos vainas basales que se marchitan rápidamente, y lleva una sola hoja apical erecta, de forma oblonga y elíptica, que se estrecha hacia la base. La inflorescencia es terete, erecta, y alcanza hasta 60 cm de largo, con un racimo de hasta 23 flores distantes y brácteas escariosas.

Las epífitas de esta especie alcanzan hasta 23 cm de tamaño. Sus bulbos miden 3,2 x 5,5 cm, son fuertemente comprimidos y de color púrpura parduzco, con dos brácteas basales que se marchitan precozmente. La hoja es angosta, alargada y elíptica, cónicamente plegada en la

base, de 14,2 x 2,3 cm, y ligeramente puntiaguda. La inflorescencia está compuesta por 23 flores sueltas, con tépalos de color pajizo brillante y pequeñas manchas rojas. Las flores, de hasta 60 cm de largo, se disponen en tallos florales redondeados, con 5 a 6 brácteas protuberantes y delgadas. Los sépalos son de color naranja claro, con discretas manchas rojas. Los sépalos laterales están fusionados, formando un cáliz cóncavo profundo con un espolón tubular curvo. El labelo es de color naranja rojizo con una base amarilla con puntos rojos, y la columna presenta un color amarillo cremoso con puntos rojos y púrpuras.

La epífita exhibe un espolón de aspecto rojizo-anaranjado, de 18 x 1,7 mm, con una forma elíptica puntiaguda. En la base, el espolón tiene un pedúnculo cónico con bordes enrollados, y una porción carnosa de 4 x 2 mm. En la parte posterior, presenta dos dientes paralelos, comprimidos lateralmente, cada uno de 1 x 8 mm, que se ensanchan gradualmente hasta una base ancha en forma de corazón. La columna es convexa en la parte superior y plana en la inferior, con un rostro semicircular de 2 mm que se extiende a lo largo de la antera, donde se encuentra el viscido. La flor completa es sostenida por un pedículo y culmina en un ovario de estructura delgada y ligeramente arqueada.

Érica Morón tiene un pequeño laboratorio donde se dedica a la conservación, investigación y propagación in vitro de semillas de orquídeas peruanas. Además, Morón donó plantas de *Comparettia moroniae* al Dr. Christenson, quien realizó estudios sobre la genética y biotecnología de la planta, así como investigaciones relacionadas con su cultivo in vitro y la conservación ex situ.

-Fuente: Éric Christenson y David E. Bennett